

Famiglia	Trattamento	Descrizione
Prima Visita	V0110 Prima visita - -	Diagnosi e/o piano di cura e preventivo.
Chirurgia Odontostomatologica	C0210 Estrazioni ( esclusi ottavi ed elementi inclusi ) che non necessitano di chirurgia maxillo-fac - -	Estrazione di un dente o radice che richiede particolari strumenti, per motivi anatomici o per lo stato del dente.
Conservativa	O0320 Otturazione semplice ( 1 superficie ) -	Otturazione per carie sulla superficie masticatoria del dente (molari e premolari).
Conservativa	O0320 Otturazione semplice ( 2 superficie ) -	Otturazione per carie sulla superficie masticatoria del dente (molari e premolari).
Conservativa	O0360 Ricostruzione coronale totale - -	Otturazione per carie (tra i denti) che interessa il bordo incisivo del dente.
Conservativa	O0359 Ricostruzioni angoli - -	Ricostruzione delle cinque superfici di un dente, cioè ricostruzione totale della corona del dente. Trattamento all'interno di denti con un canale. Sono inclusi apertura della corona, preparazione chimico-meccanica del canale, otturazione del canale e radiografie per la realizzazione del trattamento stesso.
Conservativa	E0410 Endodonzia monocalanare - -	Trattamento all'interno di denti con due canali. Sono inclusi apertura della corona, preparazione chimico-meccanica del canale, otturazione del canale e radiografie per la realizzazione del trattamento stesso.
Conservativa	E0415 Endodonzia bicanalare -	Trattamento all'interno di denti con tre o più canali. Sono inclusi apertura della corona, preparazione chimico-meccanica del canale, otturazione del canale e radiografie per la realizzazione del trattamento stesso.
Conservativa	E0420 Endodonzia pluricanalare - -	Trattamento all'interno di denti con tre o più canali. Sono inclusi apertura della corona, preparazione chimico-meccanica del canale, otturazione del canale e radiografie per la realizzazione del trattamento stesso.
Igiene Orale e Parodontologia	P0630 Igiene Orale.Ablazione tartaro (Due arcate) su parodonto sano. - -	Eliminazione della placca batterica e del tartaro (presenti sulla parte visibile del dente).
Igiene Orale e Parodontologia	30402 Legature dentali extracoronali (per 4 denti) - -	Unione (esterna) di più denti che devono essere mantenuti fissi in bocca, quando ammalati e quindi mobili.
Igiene Orale e Parodontologia	30403 Legature dentali intracoronali (per 4 denti) - -	Unione (interna) di più denti che devono essere mantenuti fissi in bocca, quando ammalati e quindi mobili.
Igiene Orale e Parodontologia	H5601 Gengivectomia ( per quadrante ) - -	Scissione chirurgica della gengiva per eliminare difetti gengivali o per facilitare altri interventi.
Protesi	30501 Corona fusa o elemento di protesi fissa in l.n.p. (Lega non preziosa) - -	Corona in metallo o elemento di protesi fissa in lega non preziosa.
Protesi	30502 Corona fusa o elemento di protesi fissa in l.p. (Lega preziosa) - -	Corona in metallo o elemento di protesi fissa in lega preziosa.
Protesi	30503 Corona in ceramica o elemento di ponte in l.n.p. e ceramica - -	Corona in ceramica (dal colore più naturale) o elemento di ponte in lega non preziosa e ceramica.
Protesi	30504 Corona in ceramica o elemento di ponte in l.p. e ceramica - -	Corona in ceramica (dal colore più naturale) o elemento di ponte in lega preziosa e ceramica.
Protesi	30505 Corona a giacca od elemento di protesi provvisorio in resina - -	Corona pre-fabbricata o protesi provvisoria in resina. Si tratta di corone usate come restaurazioni provvisorie.
Protesi	30506 Ribasamento di protesi parziale sistema diretto - -	Processo di riadattamento di una protesi parziale, sulla quale viene sostituito il materiale di base. Viene effettuato direttamente nello studio dentistico.
Protesi	30507 Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto - -	Processo di riadattamento di una protesi parziale, sulla quale viene sostituito il materiale di base. Non viene effettuato direttamente nello studio dentistico, ma in labo
Protesi	30508 Ribasamento di protesi totale sistema diretto -	Processo di riadattamento di una protesi totale, sulla quale viene sostituito il materiale di base. Viene effettuato direttamente nello studio dentistico.
Protesi	30509 Ribasamento di protesi totale sistema indiretto - -	Processo di riadattamento di una protesi totale, alla quale viene sostituito il materiale di base. Non viene effettuato direttamente nello studio dentistico, ma in laboratorio.
Protesi	30510 Riparazione per frattura completa di protesi totale - -	Riparazione per frattura di protesi totale.
Protesi	30511 Protesi mobile parziale in resina -	Apparato rimovibile parziale, costituito da una struttura di base in acrilico standard dove vengono collocati i denti da sostituire.
Protesi	30512 Protesi mobile totale immediata per arcata con denti in resina - -	Apparato rimovibile totale, costituito da una struttura di base in acrilico standard, dove vengono collocati i denti da sostituire. Per arcata, con denti in resina e immediato
Protesi	30513 Protesi mobile totale per arcata con denti in resina - -	Apparato rimovibile totale, costituito da una struttura di base in acrilico standard, dove vengono collocati i denti da sostituire. Per arcata, con denti in resina.
Protesi	30514 Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana - -	Apparato rimovibile totale, costituito da una struttura di base in acrilico standard, dove vengono collocati i denti da sostituire. Per arcata, con denti in porcellana.
Protesi	30515 Gancio a filo in l.n.p. - -	Gancio prefabbricato di ritenzione di una protesi parziale rimovibile in lega non preziosa.
Protesi	30516 Gancio a filo in l.p. -	Gancio prefabbricato di ritenzione di una protesi parziale rimovibile in lega preziosa.
Protesi	30517 Gancio fuso in l.n.p. -	Gancio in lega non preziosa.
Protesi	30518 Gancio fuso in l.p. -	Gancio in lega preziosa.
Protesi	30519 Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili - Arcata superiore -	Apparato superiore rimovibile costituito da una struttura in cromo/cobalto o in materiali simili non nobili. Sono inclusi i ganci
Protesi	30520 Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili - Arcata inferiore -	Apparato inferiore rimovibile costituito da una struttura in cromo/cobalto o in materiali simili non nobili. Sono inclusi i ganci.
Protesi	30521 Per ogni elemento in resina -	Il costo della protesi varia in funzione del numero di denti che vengono collocati.
Protesi	30522 Riparazione faccetta in resina/composito/ceramica (ad elemento dentale) -	Restaurazione in resina/composito/ceramica (per ogni dente che fa parte della protesi rimovibile).
Ortodonzia	B0850 Rilievo impronte e preparazione modelli di studio -	Il rilievo delle impronte è necessario per realizzare modelli e riproduzioni delle arcate in gesso.
Ortodonzia	B0810 Visita odontoiatrica e/o predisposizione piano di cura -	Visita, e/o piano di cura e preventivo.
Ortodonzia	30603 Tracciato ed analisi cefalometrica -	L'analisi cefalometrica consiste in tracciati su una telereadiografia, per lo studio e la pianificazione del trattamento ortodontico.
Ortodonzia	B0873 Serie fotografica (otto) - -	Serie di fotografie che fanno parte dello studio ortodontico.
Ortodonzia	30605 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.rimov. e funz. -	Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il paziente ha bisogno. Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico. 1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione). 1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale. La correzione avviene con apparecchio rimovibile e funzionale. Durata: 1 anno.
Ortodonzia	30606 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.fisse o miste -	Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il paziente ha bisogno. Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.
Ortodonzia	30607 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.fissi o misti -	Correzione di anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con apparecchi fissi o misti. 1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione). 1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale. Durata: 1 anno.
Ortodonzia	30607 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle e di 2ª classe Basale con app.rim.o funz. -	Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il paziente ha bisogno. Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico. Correzioni anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 2ª classe Basale con apparecchio rimovibile o funzionale. 2ª Classe di Angle: Detta anche disto-occlusione. 2ª Classe Basale: La mascella superiore è spostata in avanti e la mandibola è indietro. Durata: 1 anno.
Ortodonzia	30608 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle con app.fisse o miste -	Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il paziente ha bisogno. Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico.
Ortodonzia	30609 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) con apparato fisso o misto -	Correzione anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) con apparato fisso o misto. 2ª Classe di Angle: Detta anche disto-occlusione. Durata: 1 anno.
Ortodonzia	30609 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.rimov.o funz. -	Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il paziente ha bisogno. Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico. Correzione anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e 3ª classe Basale con apparecchi rimovibili o funzionali. 3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione. 3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in avanti o perché è grande rispetto alla mascella. Durata: 1 anno.
Ortodonzia	30610 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.fisse o miste -	Le correzioni di anomalie avvengono con differenti apparati, secondo il trattamento di cui il paziente ha bisogno. Lo studio verrà realizzato e spiegato al paziente, dal medico. Correzione anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con apparecchi fissi o misti. 3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione.

		3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in avanti o perché è grande rispetto alla mascella. Durata: 1 anno.
Ortodonzia	30611 Contenzione a mezzo di positioner preformati -	La fase di contenzione è la fase finale del trattamento ortodontico. I positioner preformati sono dei manufatti in resina per mantenere bloccati i denti in una certa posizione.
Ortodonzia	30612 Contenzione a mezzo di placche di Hawley -	Contenzione con placche di Hawley.
Ortodonzia	30613 Contenzione a mezzo di arche linguali	Contenzione con archi linguali.
Ortodonzia	30614 Contenzione a mezzo di scheletrato -	Contenzione per mezzo di un apparecchio preventivamente fuso su misura della bocca.
Ortodonzia	30615 Preventiva - Intercettiva con mantentore di spazio fisso - -	Apparecchi fissi destinati alla prevenzione di migrazioni dentali indesiderate, conseguenti a estrazioni o perdite premature di denti da latte. Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30616 Preventiva - Intercettiva con mantentore spazio mobile -	Apparecchi mobili destinati alla prevenzione di migrazioni dentali indesiderate, conseguenti a estrazioni o perdite premature di denti da latte. Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30617 Preventiva - Intercettiva Mentoniera -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una mentoniera (apparecchio esterno). Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30618 Preventiva - Intercettiva a griglia fissa - -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una griglia fissa (apparecchio interno). Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30619 Preventiva - Intercettiva con griglia su apparecchio amovibile -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una griglia su apparecchio mobile. Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30620 Preventiva - Intercettiva con bande o bks per chiusura diastemi -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante bande o brackets. I brackets sono i ferretti quadrati che servono per la chiusura di diastemi (cioè degli spazi tra i denti). Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30621 Preventiva - Intercettiva bande o bks per correzione cross-bite - -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante bande o brackets per la correzione del morso incrociato. Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30622 Preventiva - Intercettiva con bande per ausiliario per apertura morso -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante bande che facilitano l'apertura del morso. Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30623 Preventiva - Intercettiva con applicazione maschera di Delaire	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante maschera facciale di Delaire (apparecchio esterno). Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30624 Preventiva - Intercettiva con applicazione per diastasi sut. pal. - -	Trattamento di espansione della sutura palatina). Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30625 Preventiva - Intercettiva con applicazione di arco palatino di Goshgarian - -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante una barra palatale (di Goshgarian) utilizzata in ortodonzia per correzioni (apparecchio interno). Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30626 Preventiva - Intercettiva con applicazione di Quad-Helix - -	Trattamento per evitare una malocclusione, mediante un quad-helix (apparecchio interno). Ortodonzia Preventiva: Trattamento per prevenire la comparsa di una malocclusione. Ortodonzia Intercettiva: Tratta le cause o abitudini che portano ad una malocclusione.
Ortodonzia	30627 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.rimov. e funz.	Correzione di anomalie di 1ª classe di Angle e 1ª classe Basale con apparecchio mobile e funzionale. 1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione) 1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale. Durata: 1 semestre.
Ortodonzia	30628 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app.fisse o miste -	Correzione di anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con apparecchio fisso o misto. 1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione). 1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale. Durata: 1 semestre.
Ortodonzia	30629 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle e di 2ª classe Basale con app.rim.o funz.	Correzione di anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 2ª classe Basale, con apparecchio mobile o funzionale. 2ª Classe di Angle: Detta anche disto-occlusione. 2ª Classe Basale: La mascella superiore è spostata in avanti e la mandibola è indietro. Durata: 1 semestre.
Ortodonzia	30630 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle con app.fisse o miste -	Correzione di anomalie di 2ª classe (anche da un solo lato) con apparecchio fisso o misto. 2ª Classe di Angle : detta anche disto-occlusione. Durata: 1 semestre.
Ortodonzia	30631 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.rimov.o funz.	Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con apparecchio mobile o funzionale. 3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione. 3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in avanti o perché è grande rispetto alla mascella. Durata: 1 semestre.
Ortodonzia	30632 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.fisse o miste -	Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con apparecchio fisso o misto. 3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione. 3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in avanti o perché è grande rispetto alla mascella. Durata: 1 semestre.
Ortodonzia	30633 Correzione anomalie di 1ª classe Basale con app.rimov. e funz. -	Correzione di anomalie di 1ª classe Basale con apparecchio mobile e funzionale. 1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale. Durata: 3 anni.
Ortodonzia	30634 Correzione anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con app. fisse o miste -	Correzione di anomalie di 1ª classe di Angle e di 1ª classe Basale con apparecchio fisso o misto. 1ª Classe di Angle: La relazione molare è normale (Normocclusione). 1ª Classe Basale: La relazione mascellare è normale. Durata: 3 anni.
Ortodonzia	30635 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle e di 2ª classe Basale con app.rim. o funz. -	Correzione di anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 2ª classe Basale con apparecchio mobile o funzionale. 2ª Classe di Angle : Detta anche disto-occlusione. 2ª Classe Basale: La mascella superiore è spostata in avanti e la mandibola è indietro. Durata: 3 anni.
Ortodonzia	30636 Correzione anomalie di 2ª classe di Angle con app.fisse o miste -	Correzione di anomalie di 2ª classe di Angle (anche da un solo lato) con apparecchio fisso o misto. 2ª Classe di Angle : Detta anche disto-occlusione. Durata: 3 anni.
Ortodonzia	30637 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.rim.o funz. -	Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con apparecchio mobile o funzionale. 3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione. 3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in avanti o perché è grande rispetto alla mascella. Durata: 3 anni.
Ortodonzia	30638 Correzione anomalie di 3ª classe di Angle e di 3ª classe Basale app.fisse o miste -	Correzione di anomalie di 3ª classe di Angle (anche da un solo lato) e di 3ª classe Basale con apparecchio fisso o misto. 3ª Classe di Angle: Detta anche mesio-occlusione. 3ª Classe Basale: Il mascellare superiore è poco sviluppato perché la mandibola è spostata in avanti o perché è grande rispetto alla mascella. Durata: 3 anni.

Ortodonzia	30639 Riparazione di apparecchi rimovibili -	Riparazione di apparecchi mobili.
Implantologia	I0910 Impianto endo-osseo osteointegrato -	Struttura metallica che ha come obiettivo la sostituzione di un dente. Viene collocata dentro l'osso mascellare e serve da supporto per l'installazione di una protesi
Implantologia	I0912 Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato	Connessione all'impianto sulla quale viene costruita la corona.
Implantologia	I0920 Corona ceramica su impianto ( un dente ) - -	Corona di ceramica sostenuta dall'impianto. Ovvero, dopo l'installazione dell' impianto nell'osso, si colloca la parte visibile del dente (la corona).
Radiologia Odontoiatrica	X0670 Radiografie endorali ( retroalveolari, retrocoronali e occlusali ) - -	Si colloca la pellicola radiografica all'interno della cavità orale, a seconda della zona da esplorare.
Radiologia Odontoiatrica	X0680 Ortopantomografia ( panoramica ) -	Radiografia panoramica, esterna, di entrambe le mascelle. Permette di vedere i denti e le strutture ossee e di realizzare diagnosi.
Radiologia Odontoiatrica	X0690 Teleradiografia laterale o frontale del cranio -	Radiografia esterna, utilizzata principalmente per realizzare studi cefalometrici